



# ยาสูบว่างยาพิษให้แก่โลก

## #เปิดโปงความจริงยาสูบ

ตลอดวงจรเชือกยาสูบ  
สร้างมลพิษให้แก่โลก  
กำลังสุขภาพของทุกคน



# บุหรี่กำลังสิ่งแวดล้อม

## การทำไร่ยาสูบ



การใช้ยาสูบนำไปสู่การตัดไม้กำลังป่าและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม มีการประเมินว่า พื้นที่ป่าและป่าไม้กว่า 200,000 เฮกตาร์ก้าวโลก ถูกตัดลงในแต่ละปี เพื่อใช้ในการทำไร่ยาสูบ และบ่มยาสูบ (Lecours และคณะ 2012) การอุดดวยปล่องควันใช้สำหรับการทำให้ใบยาสูบแห้ง ซึ่ง ต้องใช้ไม้ในกระบวนการนี้ด้วย จึงเป็นการกระตุ้นให้มีการตัดต้นไม้เช่นกัน

ตามการประเมินก้าวโลก พบว่า การบ่มยาสูบคิดเป็นร้อยละ 1.7 ของการตัดไม้กำลังป่า ก้าวโลก และร้อยละ 4.6 ของการตัดไม้กำลังป่าเพื่อการปลูกยาสูบในประเทศไทย 66 ประเทศ (Geist 1999)



**ทำให้ดินแห้งแล้ง**

# บุหรี่กำลัยสิ่งแวดล้อม

## การบ่มใบยาสูบ



ในบังคลาเทศ การผลิตยาสูบมีส่วนต่อการตัดไม้กำลัยป่าร้อยละ 30 ของประเทศ (John และ Vaite 2002) มีการตั้งข้อสังเกตว่า เกษตรกรยาสูบในเขต Bandarban ของบังคลาเทศเพียงแห่งเดียว มีความต้องการฟืนถิ่นประมาณ 65,000 ตัน



ในแต่ละปี (UBINIG 2010) ขนาดที่ในเขต Kushtia เกษตรกรเปลี่ยนไปใช้ไม้ป่า และฟางข้าว เนื่องจากป่าส่วนใหญ่ได้หายไปแล้ว (Akhter, Buckles และ Tito, 2014).

ผลจากการตัดไม้กำลัยป่าสู่พื้นที่โล่งเพื่อปลูกยาสูบ

# บุหรี่กำลังสิ่งแวดล้อม

## ขบวนการผลิตพิษกันหายาสูบ



การปลูกพืชยาสูบ (โดยเดพะการปลูกยาสูบเชิงเดี่ยว) ทำให้ดินขาดสารอาหาร (ฟอแทกซ์เซย์ม ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน) ก็งยังทำให้เกิดมลพิษในดินและน้ำ เนื่องจากการใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยหลายชนิด พืชยาสูบต้องใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นพิษอย่างยิ่งยวด

ซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำบาดาลและน้ำดื่ม การใช้สารกำจัดศัตรูพืชระดับสูง เช่น ยังทำให้ยุงและแมลงสามารถต้านทานโรคได้ และแพร่กระจายโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ เช่น มาลาเรีย (Barry 1991) ควันบุหรี่ยังนำไปสู่มลพิษทางอากาศภายในอาคารด้วยการปล่อยสารเคมีอันตรายหลายพันชนิดสู่อากาศ



ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ


# บุหรี่กำลایสิ่งแวดล้อม

## วัสดุหีบห่อ

ทำให้เกิดการกำลایป่า

ต้องใช้กระดาษจำนวนมาก

ต้องใช้ไม้ในการกำกับกระดาษ



นอกจากนี้ ต้นไม้ยังถูกตัดเพื่อใช้ทำบรรจุภัณฑ์ยาสูบ ยาสูบโรคร้อนในอินเดียถูกบรรจุในถุงขนาดเล็ก และมีการผลิตถุงดังกล่าว หลายล้านใบทุกปี บุหรี่ยังใช้กระดาษเป็นส่วนประกอบซึ่งทำจากไม้

ในอินเดีย พบร่วมกัน Kaththa เป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์ยาสูบโรคร้อน (gutkha และ pan masala) โดยทำการเปลือกไม้ของต้น khaire หรือต้นสีเสียด ซึ่งนำไปสู่การกำลัยพื้นที่ป่าเป็นวงกว้าง (Efroymson 2001)



ทำให้เกิดมลพิษ  
ทางอากาศ

# บุหรี่กำลังส่งแวดล้อม

## การบริโภคยาสูบ



การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบนำไปสู่การผลิตของเสีย เช่น ตัวกำลังลายสารละลายน้ำมัน ไม้ พลาสติก กระดาษ และของเสียจากสารเคมีที่เป็นพิษ (ASH 2000) การกำจัดกับบุหรี่ ถุงบรรจุยาสูบ ซองและกล่องบุหรี่ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ทำให้เกิดของเสีย กับบุหรี่จำนวนมากถูกถูกคืนระหว่างการทำความสะอาดชายฝั่ง (Novotny และ Zhao 1999)

ในการทำความสะอาดชายฝั่งทะเลระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 ชั่งจัดขึ้นใน 92 ประเทศ พบร่วมกับบุหรี่ เป็นขยะกี่พับได้บ่ออยกีสุดและคิดเป็นร้อยละ 15 ของขยะกั้งหมด (Ocean Conservancy 2013) น้ำปนเปื้อนขยะ จากกับบุหรี่เป็นพิษร้ายแรงต่อปลาทะเลและปลาเนื้อจีดบางชนิด แม้ตัวกรองที่ไม่ได้รับควัน ก็เป็นพิษเช่นกัน (Slaughter และคณะ 2011) นอกจากนี้ กับบุหรี่ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสัตว์ โดยเฉพาะวัวในประเทศไทย ในเอเชียใต้บางประเทศที่เดินเตร่กับน้ำที่อยู่ตามก้องถนน เด็กเล็กอาจกลืนกับบุหรี่เข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งนี้ ตัวกรองบุหรี่ จะไม่สื่อมสลายและคงอยู่เป็นเวลา กว่า 5-7 ปี ดังนั้น จึงเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก (Buckley 1996)



สัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบ  
จากการบริโภคยาสูบ

# บุหรี่กำลایสิ่งแวดล้อม

## ขยะจากยาสูบ

เป็นภัยคุกคาม  
ต่อความ  
หลากหลาย  
ทางชีวภาพ

เกิดมลพิษ  
ทางน้ำ

ขยะที่  
ไม่ย่อยสลาย  
กับบุหรี่ อุปกรณ์  
บุหรี่ไฟฟ้า

เกิดมลพิษ  
ต่อ  
สิ่งแวดล้อม



การขวางกันบุหรี่และปลายบุหรี่พื้นเมือง ( bidi) กี่ยังอุกไห้ม้อญูบันพื้นหล้า ทำให้เกิดไฟป่า ในปี 2010 พบร่วมกับ กันบุหรี่ทำให้เกิดไฟไหม้ในรัฐ Kerala ของอินเดีย ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้เสียหายถึง 60 เฮกเตอร์ (Eriksen และคณะ 2015) มีตัวอย่างดังกล่าว อีกมาก many จากส่วนอื่น ๆ ของโลก ผลกระทบของไฟป่าดังกล่าวอย่างพิจารณาจากธรรมชาติของป่าที่ถูกกำล่ายด้วย เช่น อาจทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการลดลงของผลผลิตที่เกิดขึ้น กับต้นไม้ที่ปลูกไว้ ก็ยังก่อเป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและที่อยู่อาศัย ตามธรรมชาติ รวมทั้งการสูญเสียชีวิตสัตว์อันเนื่องมาจากการไฟป่าด้วย



ทำให้เกิดไฟป่า  
ขนาดใหญ่


# ยาสูบทำให้แหล่งน้ำ

## ปนเปื้อนได้อย่างไร

การปลูกพืชยาสูบ  
ยาข้าวแมลง ให้ลงแม่น้ำ  
และน้ำใต้ดิน

การผลิตบุหรี่  
น้ำเสียจากการผลิต  
มีนิโคติน โลหะหนัก  
และสารพิษอื่นๆ

บุหรี่ที่สูบ  
กับกรองบุหรี่ ประกอบด้วย  
พลาสติกและสารพิษ  
7,000 ชนิด



กันบุหรี่กันเดียวในน้ำ 1 ลิตร ทำให้ครึ่งหนึ่งของปลาที่สัมผัสน้ำนี้ “ตาย”

Unfairtobacco

เราเปิดโปง : บริษัทบุหรี่กำร้ายชาโวไร่ ผู้บრิโภค และสิ่งแวดล้อมอย่างไร

เผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2565

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.)

36/2 ซอยประดิพัทธ์ 10 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830  
[www.ashthailand.or.th](http://www.ashthailand.or.th) Email : [info@ashthailand.or.th](mailto:info@ashthailand.or.th)



สสส.  
สำนักงานกองทุนสนับสนุน  
การสร้างเสริมสุขภาพ