



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

หมู่ 7 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3220-6564

รายงานผลเลขที่

กปภช03-00480/68

หน้า 1 / 5

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง น้ำ คุณลักษณะ กายภาพ

วิธีทดสอบ อ้างอิงวิธีการทดสอบตามคำสั่งกปภ. ที่ 1014/2562 ลว. 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรอง และท่อน้ำ

รายงานผลการทดสอบ จำนวน 5 หน้า


ชื่อลูกค้า เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

ที่อยู่ลูกค้า 123 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอดำรงวิทยะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

รหัสตัวอย่าง 03068-0353-001 ถึง 03068-0353-004

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวสมฤดี ศรีประเสริฐ)


(นางสาวสุนทรี ศิริรัตนประภา)

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ 7

ตำแหน่ง : หัวหน้างาน 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

ผู้อนุมัติ


(นางสาวจกมล เห็นประเสริฐ)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองระบบผลิต
และควบคุมคุณภาพน้ำ

วันที่ออกรายงาน: 13 มิถุนายน 2568

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

หมู่ 7 ต.บ้านเลื่อ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3220-6564

หน้า 2 / 5

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข03-00480/68 วันที่ออกรายงาน 13 มิถุนายน 2568
รหัสตัวอย่าง 03068-0353-001 วันที่รับตัวอย่าง 11 มิถุนายน 2568 วันที่ทดสอบ 11 - 13 มิถุนายน 2568
ลักษณะตัวอย่าง สี ไม่มีสี
ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ
ชนิดตัวอย่าง น้ำ วันที่เก็บตัวอย่าง 10 มิถุนายน 2568 เวลา 13:30 น.
จุดที่เก็บ ประปาบ้านห้วยเหินยว หมู่ที่ 2 (น้ำประปา)
หนังสืออ้างอิง กจ54501/447 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2568

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co	2
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.16
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	μS/cm	496
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.1

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

หมู่ 7 ต.บ้านเลื่อ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3220-6564

หน้า 3 / 5

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภช03-00480/68 วันที่ออกรายงาน 13 มิถุนายน 2568
รหัสตัวอย่าง 03068-0353-002 วันที่รับตัวอย่าง 11 มิถุนายน 2568 วันที่ทดสอบ 11 - 13 มิถุนายน 2568
ลักษณะตัวอย่าง ใส ไม่มีสี
ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ
ชนิดตัวอย่าง น้ำ วันที่เก็บตัวอย่าง 10 มิถุนายน 2568 เวลา 13:00 น.
จุดที่เก็บ ประปาบ้านห้วยเหนียว หมู่ที่ 3 (น้ำประปา)
หนังสือคำสั่งที่ กจ54501/447 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2568

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณสมบัติด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co	2
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.23
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	μS/cm	584
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	6.9

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

หมู่ 7 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3220-6564

หน้า 4 / 5

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข03-00480/68 วันที่ออกรายงาน 13 มิถุนายน 2568
รหัสตัวอย่าง 03068-0353-003 วันที่รับตัวอย่าง 11 มิถุนายน 2568 วันที่ทดสอบ 11 - 13 มิถุนายน 2568
ลักษณะตัวอย่าง ใส ไม่มีสี
ข้อมูลจากลูกค้า นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ
ชนิดตัวอย่าง น้ำ วันที่เก็บตัวอย่าง 10 มิถุนายน 2568 เวลา 13:15 น.
จุดที่เก็บ ประปาบ้านห้วยเหนียว หมู่ที่ 4(น้ำประปา)
หนังสืออ้างอิง กจ54501/447 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2568

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co	2
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.14
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	μS/cm	195
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.2

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

หมู่ 7 ต.บ้านเล็ก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3220-6564

หน้า 5 / 5

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข03-00480/68 วันที่ออกรายงาน 13 มิถุนายน 2568
รหัสตัวอย่าง 03068-0353-004 วันที่รับตัวอย่าง 11 มิถุนายน 2568 วันที่ทดสอบ 11 - 13 มิถุนายน 2568
ลักษณะตัวอย่าง ใส ไม่มีสี
ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ
ชนิดตัวอย่าง น้ำ วันที่เก็บตัวอย่าง 10 มิถุนายน 2568 เวลา 13:25 น.
จุดที่เก็บ ประปาบ้านวังทอง หมู่ที่ 7 (น้ำประปา)
หนังสือคำสั่งที่ กจ54501/447 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2568

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณสมบัติด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co	2
ความขุ่น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.14
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	μS/cm	306
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.1

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

~ สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ ~