

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการลดการใช้พลังงานในอาคารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 เดือน (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565) ครั้งที่ 1

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ1

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 15:18 น.

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการลดการใช้พลังงานในอาคารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 เดือน (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565) ครั้งที่

1



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง

ที่ 485 / 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการลดการใช้พลังงานในอาคารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 เดือน (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565) ครั้งที่ 1

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเหนือ


ตามที่ เทศบาลตำบลห้วยเหนือ ได้มีการดำเนินงานตามโครงการลดการใช้พลังงานในอาคารราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานของหน่วยงานลงอย่างน้อย ร้อยละ 20 (รวมไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ นั้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานผ่านระบบ e-report.energy.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบการประเมินที่ 2 (3 เดือนแรกระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า | ผลประหยัด 9.68 % | ผลประเมิน ไม่ผ่าน |
| 2. ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | ผลประหยัด 14.59 % | ผลประเมิน ไม่ผ่าน |


ต้องมีผลการประหยัดพลังงานไม่น้อยกว่า 20 % ของค่ามาตรฐาน ผลการประเมินจึงจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นางสาวอุษา แก้วลาเวียง)
เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวพรศิริ หาญณรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสดา เสนกรรหา)

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- ทราบ/ดำเนินการ



(นายณรงค์ ธีระจันทน์)

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนียว1

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 15:18 น.

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหินยว1
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 15:18 น.

องค์กรปกครองท้องถิ่น

โครงการลดการใช้พลังงานในอาคารราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



ประเภท

แบบโครงการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAO

เว็บอร์ด

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)

ภาค: กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน

การไฟฟ้า		การใช้น้ำมัน			
ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่าจริง	ผลประหยัด
19,261.11	13,254.36	31.19 %	ผ่าน	3,983.10	-157.43 %
ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
15,864.30	13,683.30	13.75 %	ไม่ผ่าน	1,462.86	41.86 %
34,174.29	14,547.99	57.43 %	ผ่าน	1,351.75	81.85 %
16,743.34	13,804.68	17.55 %	ไม่ผ่าน	674.50	72.60 %
42,853.25	33,328.00	22.23 %	ผ่าน	2,183.75	69.42 %
42,689.29	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	11,783.59	29.1 %
ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	337.45	ประเมินไม่ได้
ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
25,459.32	25,440.00	0.08 %	ไม่ผ่าน	9,589.30	-48.21 %
ไม่ครบ	25,996.00	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	4,685.96	ประเมินไม่ได้
34,212.70	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	2,811.13	60.4 %
25,115.29	11,591.29	53.85 %	ผ่าน	880.80	71.52 %
64,310.58	16,291.00	74.67 %	ผ่าน	537.00	87.94 %
ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
103,120.32	30,831.63	70.10 %	ผ่าน	4,141.20	ประเมินไม่ได้

สำหรับ

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนียว1

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 15:18 น.


	ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
ป	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
	41,578.28	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
ย	33,795.94	17,997.70	46.75 %	ผ่าน	2,340.01	450.00	80.77 %	ผ่าน	80.77 %	ผ่าน
	17,689.51	7,904.96	55.31 %	ผ่าน	3,455.19	4,987.42	-44.35 %	ไม่ผ่าน	-44.35 %	ไม่ผ่าน
า	16,550.45	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	3,185.69	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
จริย	ไม่ครบ	19,410.60	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	357.00	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
รือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
เเดิม	ไม่ครบ	9,922.00	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
าว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
ากยา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
รือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	8,246.57	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
ส่าไหล	12,580.46	14,633.53	48.3 %	ผ่าน	4,434.42	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
าย	22,702.56	23,585.26	-3.89 %	ไม่ผ่าน	4,356.52	4,863.70	-11.64 %	ไม่ผ่าน	-11.64 %	ไม่ผ่าน
	39,686.15	11,290.77	71.5 %	ผ่าน	2,916.90	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
าน	ไม่ครบ	18,436.00	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	2,651.50	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
พราย	11,670.96	6,744.00	42.22 %	ผ่าน	2,400.27	702.05	70.75 %	ผ่าน	70.75 %	ผ่าน
ำุดอกขาว	20,790.49	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	2,641.83	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
เจ้า	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	3,066.88	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
นียว	42,956.40	38,796.72	9.68 %	ไม่ผ่าน	4,679.33	3,996.40	14.59 %	ไม่ผ่าน	14.59 %	ไม่ผ่าน
	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	3,140.07	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
รี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
ระแทน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
ก	201,599.72	47,797.64	76.29 %	ผ่าน	5,832.46	3,145.13	46.08 %	ผ่าน	46.08 %	ผ่าน
ลเกาะสำโรง	ไม่ครบ	21,410.82	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	2,309.38	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
ลเขาบ่อย	28,464.52	14,054.88	50.6 %	ผ่าน	2,532.09	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
ลโคกตะบอง	12,435.23	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	2,526.45	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
ลชะแล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
ลบ้านใหม่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
ลลาดหญ้า	21,884.17	26,524.74	-21.21 %	ไม่ผ่าน	3,280.62	67,708.45	-1,963.89 %	ไม่ผ่าน	-1,963.89 %	ไม่ผ่าน
ลศรีมงคล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
ลหนองสี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	2,961.40	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
ลหล่มรัง	33,097.05	9,923.49	70.02 %	ผ่าน	3,506.00	1,957.00	44.18 %	ผ่าน	44.18 %	ผ่าน
	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน
	18,988.79	9,435.00	50.31 %	ผ่าน	5,925.48	2,281.69	61.49 %	ผ่าน	61.49 %	ผ่าน

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนียว1

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 15:18 น.

28/6/2565

ข้อมูลการในการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน50461



โครงการลดการใช้พลังงานในอาคารราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน

Ministry of Energy

รหัสสมาชิก

หน่วยงาน

Kam-rgd-25

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

ข้อมูลหน่วยงาน

บุคลากร

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

บริการข้อมูล

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2565 (บาท/ปี)

42550000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)

702000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี)

484000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	80.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	103.00	106.00	107.00		
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	3187.00	3187.00	3187.00	3187.00	3187.00	3187.00	3187.00	3187.00	3187.00	3187.00	3187.00	
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	168.00	144.00	176.00	160.00	160.00	152.00	184.00	136.00	152.00	168.00	128.00	
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	489.00	63.00	73.00	49.00	75.00	56.00	193.00	219.00	192.00			
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	204.00	208.00	242.00	217.00	217.00	230.00	265.00	230.00	238.00			

*หมายเหตุ: กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีใดๆ กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2564

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	13,696.08	13,268.94	13,302.14	12,274.82	13,132.09	13,247.74	14,693.05	13,937.32	14,326.03	13,887.91	12,199.24	12,600.00
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	13,587.21	12,450.53	11,501.53	9,831.98	11,042.94	11,053.54	14,293.87	12,812.02	11,690.83	0.00	0.00	0.00

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	1,168.84	1,837.55	1,837.55	1,837.55	1,837.55	1,837.55	1,837.55	1,405.46	1,436.32	1,446.61	345.82	345.82
น้ำมันที่ใช้จริง	1,200.80	1,155.70	1,317.10	1,232.44	1,191.40	1,376.90	1,369.70	1,170.60	1,456.10	0.00	0.00	0.00

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนียว1

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 15:18 น.

[รายละเอียด Download ที่นี่](#)